

Guncleaner WB

Sgrassanti/Detergenti 01/09/2010 L4.03.02

DESCRIZIONE

Speciale agente detergente per il lavaggio ed il risciacquo delle attrezzature per prodotti all'acqua.

PRODOTTO & ADDITIVI

Prodotto	Guncleaner WB
Metodo d'uso	-Prima dell'applicazione:
	Prima dell'applicazione dei prodotti all'acqua, sciacquare l'aerografo con Guncleaner WB
	-Dopo l'applicazione:
	Dopo aver svuotato l'aerografo, lavare immediatamente con Guncleaner WB.
	Asciugare poi con un panno pulito o aria compressa, sia all'interno che all'esterno.
	Se lo stesso aerografo deve essere usato per un prodotto a solvente, sciacquare con Multi Thinner o solvente Nitro.
	Note: si consiglia di utilizzare un aerografo esclusivamente per i prodotti all'acqua.
Stoccaggio	4 anni
voc	Il valore limite imposto dalla direttiva europea per questa tipologia di prodotti (categoria: II2.a) pronti all'uso e 850 g/litro.
	Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 96 g/litro.



Guncleaner WB

Sgrassanti/Detergenti 01/09/2010 L4.03.02

Akzo Nobel Coatings Spa. Via Silvio Pellico 8, 22100 , Como Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in que sta scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel. **Head office**:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com